Tapwell

ARM026-150 Bath mixer

ARM026 Krom

Artikkelnummer

ARM026 Krom - 9426644 (NRF.nr:1631674)
ARM026 Matt Sort - 9426645 (NRF.nr:1631675)
ARM026 Oksiderende Messing - 9426646 (NRF.nr:1631676)
ARM026 Oksiderende Kobber - 9426647 (NRF.nr:1631677)
ARM026 Bronze - 9426648 (NRF.nr:1631678)
ARM026 Black Chrome - 9426649 (NRF.nr:1631679)
ARM026 Honey Gold - 9426650 (NRF.nr:1631680)
ARM026 Brushed Black Chrome - 9426651 (NRF.nr:1631681)
ARM026 Brushed Nickel - 9426652 (NRF.nr:1631682)



Trykk- og termostatstyrt dusj- og badekarbatteri med svingbar tut, hånddusj, dusjslange og veggfeste.

Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er uunngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.
Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.
Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking


Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring


Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår YouTube kanal → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


316
150CC
46
97
35
59
115

1. Termostatinsats - Tryckbalanserad V.3
2. Låsmutter för insats ZGHI503
3. Termostatvred
4. Slang ZFLO001
5. Flödesvred
6. Keramisk insats ZVIT528 - EVM169
7. Fäste för handdusch
8. ZDOC095




Tapwell

Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 652 38 00
info@tapwell.se
www.tapwell.se

Org.nr 556578-4807
Bankgiro 5524-8728
VAT Nr SE556578480701
Innehar F-skattebevis

FLOWCHART

ARM026-150



DATA

Pressure (kPa)	Showerhead		Handshower	
	Flow lit/min	Flow lit/s	Flow lit/min	Flow lit/s
50	4,2	0,07	4,7	0,08
100	10,9	0,18	6,9	0,12
200	20,8	0,35	10,4	0,17
300	25,7	0,43	13,0	0,22
400	29,8	0,50	15,2	0,25
500	33,3	0,56	17,1	0,28
600	36,6	0,61	18,8	0,31
700	39,8	0,66	20,5	0,34
800	42,5	0,71	21,7	0,36
900	45,3	0,76	23,0	0,38
1000	46,7	0,78	23,6	0,39

Stockholm, Sweden 20240425